

QUICK BAYT SPRAY

BEZBEDNOSNI LIST

prema Pravilniku o sadržaju bezbednosnog lista (Sl. Glasnik RS br. 100/11)

Broj verzije/revizije: 2.2/SRB

Datum revizije: 17.06.2016.

Revidiran – zamenjuje sve prethodne verzije bezbednosnog lista počev od datuma revizije.

POGLAVLJE 1. IDENTIFIKACIJA HEMIHALIJE I PODACI O LICU KOJE STAVLJA HEMIHALIJU U PROMET

1.1. Identifikacija hemikalije

Trgovačko ime	QUICK BAYT SPRAY
Šifra proizvoda (Bayer UVP)	06277055

1.2. Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju

Identifikovani način korišćenja	Biocidni proizvod (PT18) – insekticid za opštu i profesionalnu upotrebu za suzbijanje muva u domaćinstvima, objektima javnog zdravlja, kao i u drugim javnim i industrijskim objektima (uključujući farme i sl.).
---------------------------------	---

1.3. Podaci o snabdevaču

<u>Uvoznik i distributer za Srbiju:</u>	ECO PEST DOO
Adresa:	Ul.Živka Stevanovića 72, Barajevo, 11460 Beograd
Telefon:	063/ 438 079
e-mail:	djordje@ecopest.rs

<u>Proizvođač:</u>	BAYER ENVIRONMENTAL SCIENCE
	16, rue Jean-Marie Leclair
	69009 Lyon
	France

1.4. Broj telefona za hitne slučajeve

Centar za kontrolu trovanja(VMA): (011) 360-8440 (dostupno od 00-24h)

POGLAVLJE 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

2.1. Klasifikacija hemikalije

Klasifikacija u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN ("Sl. glasnik RS", br. 105/2013):

Opasnost po vodenu životnu sredinu, akutno, kategorija 1; H400

Opasnost po vodenu životnu sredinu, hronično, kategorija 1; H410

Pun tekst obaveštenja o opasnosti dat je u poglavlju 16.

QUICK BAYT SPRAY

BEZBEDNOSNI LIST

prema Pravilniku o sadržaju bezbednosnog lista (Sl. Glasnik RS br. 100/11)

Broj verzije/revizije: 2.2/SRB

Datum revizije: 17.06.2016.

2.2. Elementi obeležavanja



Piktogram opasnosti:

Reč upozorenja: Pažnja

Obaveštenja o opasnosti:

H410 Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.

Obaveštenja o merama predostrožnosti:

P501 Odlaganje sadržaja / ambalaže u skladu sa nacionalnim propisima.

Opasni sastojci čiji se nazivi moraju navesti na etiketi:

- Imidakloprid

2.3. Ostale opasnosti

Nema dodatnih podataka.

POGLAVLJE 3. SASTAV / PODACI O SASTOJCIMA

3.1. Podaci o sastojcima supstance

Nije relevantno za smešu.

3.2. Podaci o sastojcima smeše

Hemijske karakteristike:

Vododisperzibilne granule (WG)

Imidakloprid 100 g/L

Opasni sastojci:

Hemijski naziv	Identifikacioni broj	Klasifikacija*	Koncentracija [%]
Imidakloprid	CAS: 138261-41-3 EC: 428-040-8 Indeks: 612-252-00-4	Ak.toks.4, H302 Vod.živ.sred. – ak.1, H400 Vod.živ.sred. – hron. 1, H410	10

* Klasifikacija sastojaka smeše prema Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (Sl. glasnik RS, broj 105/13)

Pun tekst skraćenica klasa i obaveštenja o opasnosti dat je u poglavlju 16.

Dodatne informacije:

Imidakloprid	CAS: 138261-41-3	M-faktor: 10 (akutno), 100 (hronično)
--------------	------------------	---------------------------------------

QUICK BAYT SPRAY

BEZBEDNOSNI LIST

prema Pravilniku o sadržaju bezbednosnog lista (Sl. Glasnik RS br. 100/11)

Broj verzije/revizije: 2.2/SRB

Datum revizije: 17.06.2016.

POGLAVLJE 4. MERE PRVE POMOĆI

4.1. Opis mera prve pomoći

Opšti savet:

Izvesti povređenog iz opasne zone. Odmah skinuti kontaminiranu odeću i odložiti je na bezbedan način. Povređenu osobu staviti u stabilan položaj i tako je prevoziti (da leži na boku).

Ako se udahne: Izaći na svež vazduh.

U slučaju kontakta sa kožom: Odmah temeljno isprati sa puno vode i sapuna. Ukoliko se simptomi jave i ne prestaju, zatražiti pomoć lekara.

U slučaju kontakta sa očima: Odmah ispirati sa dosta vode, otvorenih očiju najmanje 15 minuta. Skinite kontaktna sočiva, ako ih ima, nakon prvih pet minuta, a zatim nastavite da ispirate oči. Ako se iritacija javi i ne prestaje, zatražiti medicinski savet.

U slučaju gutanja: Odmah potražite lekarsku pomoć ili pozovite Centar za kontrolu trovanja. Isperite usta. Izazivati povraćanje samo ako 1. je pacijent potpuno svestan, 2. medicinska pomoć nije lako dostupna, 3. značajna količina je progutana (više od jednog zalogaja) i 4. vreme proteklo nakon gutanja je manje od 1 sat. (Prilikom povraćanja sadržaj ne sme da dospe u respiratorni trakt).

4.2. Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi

- || Ukoliko se progutaju velike količine, mogu se javiti sledeći simptomi:
 - || Vrtoglavica, bolovi u trbuhu, mučnina.
 - || Navedeni simptomi su uočeni nakon peroralnog unosa značajne količine aktivne supstance.

4.3. Hitna medicinska pomoć i poseban tretman

Tretman: simptomatski.

Praćenje: respiratornih i srčanih funkcija.

U slučaju gutanja veće količine treba razmotriti ispiranje želuca, ali samo u prvih 2 sata nakon unošenja. Međutim, upotreba aktivnog uglja i natrijum sulfata se preporučuje u svakom slučaju. Ne postoji specifičan antidot.

POGLAVLJE 5. MERE ZA GAŠENJE POŽARA

5.1. Sredstva za gašenje požara

Pogodna sredstva za gašenje:

Vodeni sprej

Pena otporna na alkohol

Suvi hemijski prah

QUICK BAYT SPRAY

BEZBEDNOSNI LIST

prema Pravilniku o sadržaju bezbednosnog lista (Sl. Glasnik RS br. 100/11)

Broj verzije/revizije: 2.2/SRB

Datum revizije: 17.06.2016.

Ugljendioksid (CO₂)

Sredstva koja nisu pogodna za gašenje:

Jak vodeni mlaz.

5.2. Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci ili smeša

U slučaju požara mogu se osloboditi:

Hlorovodonik (HCl)

Cijanovodonik (cijanovodonična kiselina)

Ugljen monoksid (CO)

Oksidi azota (NO_x)

5.3. Savet za vatrogasce

Posebna zaštitna oprema:

U slučaju požara ili eksplozije ne udisati dim.

U slučaju požara, koristiti samostalni aparat za disanje.

Ostali podaci:

Sprečiti nekontrolisano rasipanje sredstava za gašenje požara.

Ne dozvoliti da kontaminirana voda korišćena za gašenje, dospe u kanalizaciju ili u vodotokove.

POGLAVLJE 6. MERE U SLUČAJU UDESA

6.1. Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa

Izbegavati kontakt sa prosutim proizvodom ili kontaminiranim površinama. Koristiti zaštitnu opremu.

6.2. Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu

Ne dozvolite da dospe u površinske vode, odvođe ili podzemne vode.

6.3. Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju

Koristiti mehaničku opremu za čišćenje. Čuvajte u odgovarajućim kontejnerima za odlaganje.

Dobro očistite kontaminirane podove i objekte, poštujući odredbe o zaštiti životne sredine.

6.4. Upućivanje na druga poglavlja

Za informacije o bezbednom rukovanju, pogledajte poglavlje 7.

Za informacije o ličnoj zaštitnoj opremi, pogledajte poglavlje 8.

Za informacije o odlaganju otpada, pogledajte poglavlje 13.

QUICK BAYT SPRAY

BEZBEDNOSNI LIST

prema Pravilniku o sadržaju bezbednosnog lista (Sl. Glasnik RS br. 100/11)

Broj verzije/revizije: 2.2/SRB

Datum revizije: 17.06.2016.

POGLAVLJE 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

7.1. Predostrožnosti za bezbedno rukovanje

Saveti za bezbedno rukovanje:

Koristiti u prostoru sa adekvatnom ventilacijom/provetravanjem. Za opremu za ličnu zaštitu videti poglavlje 8.

Higijenske mere:

Izbegavati kontakt sa kožom, očima i odećom. Kontaminiranu radnu odeću držati odvojeno.

Operite ruke odmah nakon rukovanja proizvodom.

Odmah uklonite zaprljanu odeću i detaljno je očistite pre ponovnog korišćenja. Odeća koja se ne može očistiti mora biti uništena (spaljena).

7.2. Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti

Zahtevi vezani za skladišni prostor i ambalažu:

Držati kontejnere čvrsto zatvorene, na suvom, hladnom i dobro provetrenom mestu. Čuvati u originalnoj ambalaži. Skladištiti na mestu koje je dostupno samo ovlašćenim licima.

Saveti za zajedničko skladištenje/nekompatibilni materijali:

Čuvati udaljeno od hrane, pića i hrane za životinje.

7.3. Posebni načini korišćenja

Za precizne instrukcije pogledati etiketu i uputstvo za upotrebu.

POGLAVLJE 8. KONTROLA IZLOŽENOSTI I LIČNA ZAŠTITA

8.1. Parametri kontrole izloženosti

U Republici Srbiji nema propisanih graničnih vrednosti izloženosti hemijskim materijama, karcinogenima i mutagenima na radnom mestu, kao ni bioloških graničnih vrednosti u pogledu sastojaka ovog proizvoda.

Drugi parametri kontrole izloženosti:

Sastojak	CAS-br.	Kontrolni parametri	Ažurirani podaci	Baza
Imidakloprid	138261-41-3	0,7mg/m ³ (TWA-8h)	-	OES BCS*

*OES BCS: Interni "Standard za izloženost na radnom mestu" kompanije Bayer CropScience

QUICK BAYT SPRAY

BEZBEDNOSNI LIST

prema Pravilniku o sadržaju bezbednosnog lista (Sl. Glasnik RS br. 100/11)

Broj verzije/revizije: 2.2/SRB

Datum revizije: 17.06.2016.

8.2. Kontrola izloženosti i lična zaštita

Opšte higijenske mere i tehnička kontrola:

U normalnim uslovima upotrebe i rukovanja molimo da pročitate etiketu i uputstvo za upotrebu. U svim ostalim slučajevima primeniti sledeće preporuke.

Lična zaštitna oprema:

Zaštita disajnih organa:

U normalnim okolnostima nije potrebna lična oprema za zaštitu disajnih organa. Zaštita za disajne organe treba da se koristi samo za kontrolu preostalog rizika kod kratkotrajnih aktivnosti, kada su preduzeti svi razumni, praktični koraci za smanjenje izloženosti na samom izvoru tj. ograničenje i/ili lokalna izduvna ventilacija. Uvek se pridržavati instrukcija proizvođača za korišćenje i održavanje respiratora.

Zaštita za oči:

Nosite naočare koje su u skladu sa standardom SRPS EN 166 (područje primene 5 ili ekvivalentne).

Zaštita za ruke:

Uzeti u obzir informacije o permeabilnosti i vremenu prodiranja koji se dao proizvođač rukavica. Takođe, uzeti u obzir specifične lokalne uslove pod kojima se rukavice koriste, kao što su opasnost od cepanja, nagrizanja, kao i vreme kontakta.

Nosite zaštitne rukavice od nitril gume (permeabilnost: > 480 min., debljina: > 0,4 mm, zaštitni indeks: klasa 6) u skladu sa standardom SRPS EN 374 (ili ekvivalentnim). Operite ih ako su kontaminirane. Odložite ih ako su kontaminirane iznutra, probušene ili kada se spoljna kontaminacija ne može ukloniti. Uvek operite ruke pre jela, pića, pušenja ili odlaska u toalet.

Zaštita za kožu i telo:

Nosite standardni radni kombinezon i odelo kategorije 3 tipa 5.

Ukoliko postoji rizik od značajnog izlaganja, razmotriti odeću sa višim stepenom zaštite. Nosite dva sloja odeće kad god je moguće. Poliestar/pamuk ili pamučni kombinezon treba nositi ispod zaštitnog odela i često ga davati na profesionalno pranje.

POGLAVLJE 9. FIZIČKA I HEMIJSKA SVOJSTVA

9.1. Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalije

Izgled/agregatno stanje:	granule
Boja:	bela do svetlo bež
Miris:	slab, karakterističan
Prag mirisa:	nema podataka
Tačka topljenja:	181°C
pH	nema podataka
Tačka mržnjenja:	nema podataka
Tačka ključanja:	nema podataka

QUICK BAYT SPRAY

BEZBEDNOSNI LIST

prema Pravilniku o sadržaju bezbednosnog lista (Sl. Glasnik RS br. 100/11)

Broj verzije/revizije: 2.2/SRB

Datum revizije: 17.06.2016.

Zapaljivost (čvrsto, gasovito):	nije lako zapaljivo
Temperatura paljenja:	320 °C
Temperatura samozapaljenja:	ne podleže samozapaljivanju.
Minimalna energija paljenja:	30 - 100 mJ
Ekspozija prašine - Kst broj:	237 barm/s
Ekspozija prašine – klasa:	St2 (jako eksplozivno)
Gornja / donja granica eksplozivnosti:	nema podataka
Napon pare:	nema podataka
Gustina:	nema podataka
Rastvorljivost u vodi:	diispermibilno
Koeficijent raspodele: n-oktanol/voda	Imidaklopid: log Pow: 0,57
Dinamički viskozitet:	nema podataka
Broj sagorevanja:	CN2 (kratkotrajno gorenje bez širenja)
Oksidujuća svojstva:	nije oksidujuće (Metod A17)
Eksplozivna svojstva:	nije eksplozivan (Metod A.14 / OECD 113)

9.2. Ostali podaci

Nema dodatnih podataka.

POGLAVLJE 10. STABILNOST I REAKTIVNOST

10.1. Reaktivnost

Podleže termičkoj razgradnji na >420°C, brzina zagrevanja 0,5 K/min.
(ne podleže samozagrevanju)

10.2. Hemijska stabilnost

Stabilan u uobičajenim uslovima skladištenja.

10.3. Mogućnost nastanka opasnih reakcija

Nisu uočene opasne reakcije pod preporučenim uslovima skladištenja i rukovanja.

10.4. Uslovi koje treba izbegavati

Ekstremne temperature i direktna sunčeva svetlost.

10.5. Nekompatibilni materijali

Čuvati isključivo u originalnoj ambalaži.

10.6. Opasni proizvodi razgradnje

Ne očekuje se razgradnja pri normalnim uslovima korišćenja i skladištenja.

QUICK BAYT SPRAY

BEZBEDNOSNI LIST

prema Pravilniku o sadržaju bezbednosnog lista (Sl. Glasnik RS br. 100/11)

Broj verzije/revizije: 2.2/SRB

Datum revizije: 17.06.2016.

POGLAVLJE 11. TOKSIKOLOŠKI PODACI

11.1. Podaci o toksičnim efektima

Akutna toksičnost, peroralno:

LD₅₀ (pacov): > 5.000 mg/kg (*cut-off*)

Akutna toksičnost, inhalaciono:

ATE (pacov): > 5 mg/l

Vreme izlaganja: 4h

Izračunata vrednost

Akutna toksičnost, dermalno:

ATE (pacov) > 5.000 mg/kg

Izračunata vrednost

Iritacija kože:

Nije iritativno za kožu (kunić).

Iritacija oka:

Nije iritativno za oko (kunić).

Senzibilizacija:

Ne izaziva senzibilizaciju (zamorac).

OECD Smernice za ispitivanje 406, Magnusson&Kligman test.

Procena toksičnosti kod ponovljene doze:

Imidakloprid nije izazvao specifičnu toksičnost za ciljni organ u eksperimentalnim studijama na životinjama.

Procena mutagenosti:

Imidakloprid se nije pokazao kao mutagen ili genotoksičan u nizu in vitro i in vivo testova.

Procena karcinogenosti:

Imidakloprid nije bio karcinogen u studijama na pacovima i miševima, tokom njihovog životnog veka, kada se unosi preko hrane.

Procena toksičnosti po reprodukciju:

Efekti na plodnost

Imidakloprid je izazvao toksičnost po reprodukciju u studiji koja je vršena na dve generacije pacova samo pri dozi koja je takođe toksična za roditeljske jedinke. Toksičnost po reprodukciju uočena kod Imidakloprida povezana je sa toksičnošću kod roditelja.

Efekti na rast i razvoj

Imidakloprid je izazvao toksične efekte na razvoj kod pacova samo pri dozama toksičnim za ženke. Toksično dejstvo na razvoj uočeno kod Imidakloprida je povezano sa toksičnošću po majke.

- ne ispunjava kriterijume za klasifikaciju i obeležavanje.

QUICK BAYT SPRAY

BEZBEDNOSNI LIST

prema Pravilniku o sadržaju bezbednosnog lista (Sl. Glasnik RS br. 100/11)

Broj verzije/revizije: 2.2/SRB

Datum revizije: 17.06.2016.

POGLAVLJE 12. EKOTOKSIKOLOŠKI PODACI

12.1. Toksičnost

Toksičnost za ribe:

LC₅₀ (kalifornijska pastrmka (*Oncorhynchus mykiss*)) > 1.000 mg/l

Vreme izlaganja: 96h

Toksičnost za vodene beskičmenjake:

EC₅₀ (vodena buva (*Daphnia Magna*)) 85 mg/l

Vreme izlaganja: 48h

Navedena vrednost se odnosi na aktivnu supstancu Imidaklopid.

EC₁₀ (neujedajuća mušica (*Chironomus riparius*)) 0,87 µg/l

Vreme izlaganja: 28 dana

Navedena vrednost se odnosi na aktivnu supstancu Imidaklopid.

Toksičnost za alge/vodne biljke

EC₅₀ (zelene alge (*Desmodesmus subspicatus*)) > 10 mg/l

Stopa rasta, Vreme izlaganja: 72h

Navedena vrednost se odnosi na aktivnu supstancu Imidaklopid.

12.2. Perzistentnost i razgradljivost

Biorazgradivost:

Imidaklopid: nije brzo biorazgradljivo

Koc:

Imidaklopid: Koc: 225

12.3. Potencijal bioakumulacije

Bioakumulativnost

Imidaklopid: Nije bioakumulativno.

12.4. Mobilnost u zemljištu

Imidaklopid: Umereno mobilno u zemljištu.

12.5. Rezultati PBT i vPvB procene

Imidaklopid: Ne ispunjava kriterijume za identifikaciju kao PBT ili vPvB.

12.6. Ostali štetni efekti

Nema dodatnih podataka.

POGLAVLJE 13. ODLAGANJE

13.1. Metode tretmana otpada

Neiskorišćeni proizvod

Odlaganje neiskorišćenog proizvoda se vrši u skladu sa propisima o upravljanju otpadom.

QUICK BAYT SPRAY

BEZBEDNOSNI LIST

prema Pravilniku o sadržaju bezbednosnog lista (Sl. Glasnik RS br. 100/11)

Broj verzije/revizije: 2.2/SRB

Datum revizije: 17.06.2016.

U saglasnosti sa važećim propisima i, u slučaju potrebe, posle konsultacija sa preduzećem koje je ovlašćeno za sakupljanje opasnog otpada i/ili sa nadležnim organom, proizvod se može odložiti na mesto za selektivno sakupljanje opasnog otpada ili poslati u postrojenje za spaljivanje.

Kontaminirana ambalaža

Delimično ispraznjenu, odnosno kontaminiranu ambalažu treba odložiti kao opasan otpad.

POGLAVLJE 14. PODACI O TRANSPORTU

ADR/RID/ADN

14.1 UN broj 3077

14.2 UN naziv za teret u transportu MATERIJA OPASNA PO ŽIVOTNU SREDINU, ČVRSTA N.D.N .
(imidaklopid smeša)

14.3 Klasa opasnosti u transportu 9

14.4 Ambalažna grupa III

14.5 Opasnost po životnu sredinu da

Broj za označavanje opasnosti. 90

Kod tunelskog ograničenja E

Ova klasifikacija u principu ne važi za prevoz baržama za tečni teret unutrašnjim plovim putevima. Molimo da se obratite proizvođaču za dodatne informacije.

IMDG

14.1 UN broj 3077

14.2 UN naziv za teret u transportu MATERIJA OPASNA PO ŽIVOTNU SREDINU, ČVRSTA N.D.N .
(imidaklopid smeša)

14.3 Klasa opasnosti u transportu 9

14.4 Ambalažna grupa III

14.5 Zagađivač mora da

IATA

14.1 UN broj 3077

14.2 UN naziv za teret u transportu MATERIJA OPASNA PO ŽIVOTNU SREDINU, ČVRSTA, N.D.N
(imidaklopid smeša)

14.3 Klasa opasnosti u transportu 9

14.4 Ambalažna grupa III

14.5 Opasnost po životnu sredinu da

14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika

Videti poglavlje 6. i 8. ovog bezbednosnog lista.

14.7 Transport u rasutom stanju

Nije dozvoljen transport u rasutom stanju u skladu sa IBC Kodom i Prilogom II MARPOL 73/78.

QUICK BAYT SPRAY

BEZBEDNOSNI LIST

prema Pravilniku o sadržaju bezbednosnog lista (Sl. Glasnik RS br. 100/11)

Broj verzije/revizije: 2.2/SRB

Datum revizije: 17.06.2016.

15. REGULATORNI PODACI

15.1. Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom

Relevantni nacionalni propisi:

- Zakon o biocidnim proizvodima („Sl. Glasnik RS“ br. 36/09, 88/10, 92/11 i 25/15)
- Liste aktivnih supstanci u biocidnom proizvodu („Sl. glasnik RS“ br. 72/14 i 69/15)
- Zakon o hemikalijama („Sl. glasnik RS“ br. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 i 25/15)
- Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN („Sl. glasnik RS“ br. 105/13)
- Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista („Sl. glasnik RS“ br. 100/11)
- Pravilnik o Spisku klasifikovanih supstanci („Sl. glasnik RS“ br. 48/14)
- Pravilnik o metodama ispitivanja opasnih svojstava hemikalija („Sl. glasnik RS“ br. 117/13)
- Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu („Sl. glasnik RS“ br. 101/05 i 91/15)
- Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama („Sl. glasnik RS“ br. 106/09)
- Zakon o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“ br. 36/09, 88/10 i 14/16).
- Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu („Sl. glasnik RS“ br. 36/09)
- Zakon o transport opasnog tereta („Sl. glasnik RS“ br. 88/10)

Relevantni EU propisi:

Regulation 528/2012, Regulation 1272/2008...

Ostale informacije:

WHO-klasifikacija: U (nije očekivano da može da predstavlja akutnu opasnost u uobičajnim uslovima)

15.2. Procena bezbednosti hemikalije

Nije rađena - biocidni proizvodi podležu drugačijem režimu procene.

16. OSTALI PODACI

Spisak skraćenica:

ADR: Evropski sporazum o međunarodnom transportu opasnog tereta u drumskom saobraćaju
ADN: Evropski sporazum o međunarodnom transportu opasnog tereta na unutrašnjim putevima
RID: Evropski sporazum o međunarodnom transportu opasnog tereta železnicom
IATA: Tehničko uputstvo za bezbedan transport opasnog tereta u vazdušnom saobraćaju
IMDG: Međunarodni pravilnik o pomorskom prevozu opasne robe

QUICK BAYT SPRAY

BEZBEDNOSNI LIST

prema Pravilniku o sadržaju bezbednosnog lista (Sl. Glasnik RS br. 100/11)

Broj verzije/revizije: 2.2/SRB

Datum revizije: 17.06.2016.

PBT: Perzistentna, bioakumulativna i toksična supstanca
vPvB: Veoma perzistentna, veoma bioakumulativna supstanca
TWA: Granična vrednost izloženosti (prosečna, za 8h)
STEL: Kratkotrajna granična vrednost izloženosti za period od 15 min.
LD₅₀: Srednja smrtna doza
LC₅₀: Srednja smrtna koncentracija
EC₅₀: Srednja efikasna koncentracija
EC₁₀: Koncentracija koja dovodi do efekta kod 10% testiranih jedinki
ATE: Procenjena vrednost akutne toksičnosti

Klase opasnosti:

Ak.toks. 4: Akutna toksičnost, kategorija 4
Vod. živ. sred.-ak. 1: Opasnost po vodenu životnu sredinu, akutno, kategorija 1
Vod. živ. sred.-hron. 1: Opasnost po vodenu životnu sredinu, hronično, kategorija 1

Obaveštenja o opasnosti:

H302 Štetno ako se proguta.
H400 Veoma toksično po živi svet u vodi.
H410 Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.

Izvori podataka:

- Pravilnik o Spisku klasifikovanih supstanci („Sl. glasnik RS“ br. 48/14)
- Bezbednosni list proizvođača, verzija 7/EU

Izmene u odnosu na prethodnu verziju:

Revizija bezbednosnog lista je radjena radi uskladjivanja za zahtevima stava 4. člana 102. Pravilnika o sadržaju bezbednosnog lista („Sl. glasnik RS“ br.100/2011) u pogledu navođenja podataka o klasifikaciji u odgovarajućim poglavljima bezbednosnog lista, kao i zbog unošenja izmena, odnosno dopuna poglavljima 4, 7, 8, 9. i 12.

Dodatne informacije

Ovaj bezbednosni list dopunjuje uputstva za upotrebu, ali ih ne zamenjuje. Informacije koje sadrži zasnovane su na dostupnom znanju o proizvodu u vreme kada je bezbednosni list izrađen. Korisnici se dodatno upozoravaju na rizik koji može nastati korišćenjem proizvoda u svrhe različite od onih za koje je namenjen. Navedene informacije su u skladu sa važećim nacionalnim i EU propisima. Korisnici su dužni da poštuju sve nacionalne propise koji ovde nisu eksplicitno pomenuti.

Ključne izmene u odnosu na prethodnu verziju su obeležene na margini. Ova verzija zamenjuje sve prethodne verzije.
--